

Башкортостан Республикаһы  
һаулыҡ һаҡлау министрлығы

Башкортостан Республикаһы  
һаулыҡ һаҡлау дәүәт бюджет  
учреждениеһы  
Бөрө үзек район дауахнаһы

452450 РБ Бөрө калаһы,  
Коммунистик урамы, № 120  
тел. факс (34784)4-42-81  
e-mail: birsk.crb@doctorrb.ru

Министерство здравоохранения  
Республики Башкортостан

Государственное бюджетное  
учреждение здравоохранения  
Республики Башкортостан  
**Бирская центральная районная  
больница**

452450 РБ, г. Бирск,  
ул. Коммунистическая, № 120  
тел. факс (34784)4-42-81  
e-mail: birsk.crb@doctorrb.ru

---

---

## ПРИКАЗ

от 02 апреля 2020 года

№ 231

### Временный порядок организации работы стационара по профилактике и снижению рисков распространения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19

Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения РФ от 16 марта 2020 г. № 171 «О временном порядке организации медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Приказа Министерства здравоохранения РБ от 18.03.2020 г №190-А «Об основных принципах организации медицинской помощи пациентам с инфекционным заболеванием, вызванным коронавирусом штамма COVID-19, в медицинских организациях и структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, Республики Башкортостан», Приказа Министерства здравоохранения РБ от 18.03.2020 г №192-А «О создании дистанционного консультативного центра анестезиологии и реаниматологии для взрослого населения по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, и пневмоний», Приказа Министерства здравоохранения РБ от 18.03.2020 г №193-А «О мероприятиях по недопущению внутрибольничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19 в медицинских организациях Республики Башкортостан»,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю главного врача по медицинской части Чухареву А.Н.,  
врачу-инфекционисту Гаджибаевой О.В.:

1.1. обеспечить организацию отдельного приема через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), гриппа и внебольничной пневмонии;

1.2.обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, гриппа и внебольничной пневмонии в стационарных условиях в отдельно изолированном блоке, отбору биологического материала от больных для исследований на инфекционные заболевания, вызванные коронавирусом штамма COVID-19;

1.3.организовать привлечение главных внештатных специалистов Минздрава РБ: эпидемиолога (Мухаметзянова А.М.), по терапии и общей врачебной практике (Сыртланова Э.Р.), пульмонологии (Зулькарнеев Р.Х.), инфекционным болезням (Валишин Д.А.), анестезиологии и реанимации (Золотухин К.Н.) к оперативному получению консультаций по вопросам эпидемиологической безопасности, оказания медицинской помощи и дифференциальной диагностики пневмоний;

1.4.обеспечить оснащение приемного отделения пульсоксиметрами, реанимационных отделений - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

1.5.обеспечить разделение потоков движения пациентов с нормальной температурой тела и пациентов с повышенной температурой тела и признаками ОРВИ;

1.6. организовать разделение персонала медицинской организации на лиц, контактировавших с больными ОРВИ и гриппом, внебольничной пневмонией, и «чистый» персонал, исключив возможность их пересечения;

1.7. рассмотреть вопрос о переносе сроков плановой госпитализации на время действия настоящего приказа;

1.8. организовать взаимодействие отделений анестезиологии и реанимации с Республиканским консультативным центром ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова;

1.9. обеспечить организацию оказания медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология» в соответствии с приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»» в соответствии с функциями, возложенными на медицинскую организацию:

- в группе анестезиологии-реанимации для взрослого населения;
- в отделении анестезиологии-реанимации для взрослого населения;
- в отделении анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии для взрослого населения;
- в отделении анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения;
- в центре анестезиологии-реанимации для взрослого населения.

2. Заведующим отделениями:

2.1. ввести ограничительный режим посещений в отделениях с круглосуточным пребыванием пациентов;

2.2. организовать лабораторное обследование на инфекционные заболевания, вызванные коронавирусом штамма COVID-19, всех пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» с однократным взятием биоматериала (мокрота или мазки из ротоглотки);

2.3. проводить комплекс противоэпидемических мероприятий при выявлении больных с симптомами ОРВИ и гриппом, подозрительных на инфекционные заболевания, вызванные коронавирусом штамма COVID-19.

3. Врачу-эпидемиологу Рожиной М.А.:

3.1. контролировать соблюдение мер экстренной профилактики заражения медицинских работников, принимающих участие в оказании медицинской помощи лицам, больным ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями;

3.2 совместно с главной медсестрой Барбашовой И.Д. организовать наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение специальным медицинским оборудованием, включая пульсоксиметры и аппараты неинвазивной вентиляции легких;

3.3. проводить обучение медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения коронавирусной инфекции;

3.4. проконтролировать организацию и проведение заключительной дезинфекции дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению по режиму вирусной инфекции;

3.5. организовать и проконтролировать проведение заключительной дезинфекции поверхностей, мебели, оборудования, предметов ухода после выписки, смерти или перемещения пациента с коронавирусной инфекцией.

4. Всем врачам стационара обеспечить:

4.1. тщательный сбор эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции;

4.2. обязательную госпитализацию больных с тяжёлой клинической картиной и нетипичным течением ОРВИ и гриппа, внебольничной пневмонией;

4.3. указание в бланке направления на лабораторное исследование диагноза «пневмония» при направлении биологического материала больных с внебольничной пневмонией на диагностику инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19;

4.4. системную работу по информированию населения о рисках инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19, мерах личной профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

4.5. системную работу по информированию населения о рисках инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19,

мерах личной профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;

4.6. при поступлении в приемный покой стационара больного с клиническими проявлениями ОРВИ с характерными для коронавирусной инфекции данными эпидемиологического анамнеза (заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции), медицинский персонал с использованием средств индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные) соблюдать первичные противоэпидемические мероприятия, в том числе:

- Медицинский работник, не выходя из помещения, где выявлен больной: по телефону

или через курьера, не бывшего в контакте с больным, извещает заместителя главного врача о выявленном больном и его состоянии для решения вопроса об изоляции больного по месту его выявления (бокс приемного отделения) до его госпитализации в специализированный инфекционный стационар;

- Медицинский работник должен закрыть нос и рот маской, предварительно обработав

руки и открытые части тела любыми дезинфицирующими средствами по режиму вирусной инфекции, надеть перчатки и оказать помощь больному.

- Врач, выявивший больного, снимает медицинский халат и маску, защищавшую его дыхательные пути, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивает 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывает 20% раствор борной кислоты;

4.7. организовать контроль за состоянием здоровья медицинских работников: ежедневный осмотр с проведением термометрии 2 раза в день на протяжении всего периода ухода за пациентами и в течение 14 дней после последнего контакта с больным;

4.8. организовать транспортировку бригадой СМИ пациента санитарным транспортом;

4.9. в случае подтверждения диагноза коронавирусной инфекции у пациента в стационаре выявить лиц, бывших в контакте с больным, среди:

больных, находившихся в данном учреждении;

больных, переведенных или направленных (на консультацию, стационарное лечение) в другие лечебные учреждения, и выписанных;

медицинского и обслуживающего персонала (гардероб, регистратура,

диагностические, смотровые кабинеты); посетителей, в том числе и покинувших учреждение к моменту выявления больного; лиц по месту жительства больного, работы, учебы.

За лицами, контактными с больными, установить медицинское наблюдение.

5. Врачу-методисту Горшковой В.Б.:

5.1. организовать мониторинг количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями с представлением информации в ГБУЗ РБ МИАЦ, ежедневно, в срок до 7.30 и 15.00;

5.2. организовать взаимодействие с Дистанционным консультативным центром анестезиологии - реанимации для взрослых по вопросам диагностики и лечения инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19, и пневмоний, созданным на базе ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова;

5.3. организовать в круглосуточном режиме ведение on-line мониторинга жизненно-важных функций больных, находящихся в критическом состоянии, с внесением информации в РМИАС и представлением оперативной информации в Республиканский консультативный центр ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова;

5.4. представлять ежемесячно информацию об исполнении настоящего приказа главному внештатному специалисту по анестезиологии и реаниматологии Минздрава РБ Золотухину К.Н. по e-mail (ZolotukhinKN@doctorrb.ru).

6. Старшим медицинским сестрам обеспечить:

6.1. соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, соблюдение персоналом правил индивидуальной дезинфекции;

6.2. проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, облучателей открытого в отсутствие людей;

6.3. контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах, увеличение кратности дезинфекционных обработок коридоров, кабинетов и мест общего пользования;

6.4. передачу биологического материала от пациентов (макрота или мазки носо- и ротоглотки) при подозрении на инфекционные заболевания, вызванные коронавирусом штамма COVID-19, в отделение лабораторной диагностики ГБУЗ РБГКБ№21 г. Уфы;

6.5. контролировать вынос медицинских отходов, в том числе биологических выделений пациентов (мокрота, моча, кал и др.) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами и относятся к отходам класса В, в том числе, постельные принадлежности после выписки, смерти или перемещения.

7. Начальнику хозяйственного отдела Бикташеву Ф.З. организовать:

7.1. специально оборудованную площадку со стоком и ямой для обеззараживания санитарного транспорта, дезинфекцию санитарного

транспорта проводить силами дезинфектора инфекционного отделения (госпиталя);

7.2. обеспечить контроль достаточного количества дезинфицирующих средств для обработки санитарного транспорта.

8. Главной медицинской сестре Барбашовой И.Д.:

8.1. провести расчет необходимого количества одноразовой посуды для пациентов и персонала инфекционного отделения (госпиталя) для лечения пациентов с COVID-19;

8.2. сделать заявку в отдел закупок на одноразовую посуду;

8.3. контролировать наличие достаточного количества одноразовой посуды, при необходимости своевременно делать дополнительную заявку на приобретение одноразовой посуды.

9. Утвердить Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями и вирусными пневмониями в медицинских организациях (Приложение).

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по медицинской части Чухарева А.Н.

Главный врач ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ



А.И. Гарипов

№ и/н	Мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения
1	Изолировать больного по месту выявления, прекратить прием больных, закрыть кабинет, окна и двери	Врач, выявивший больного	Немедленно
2	Врачу, среднему медицинскому персоналу надеть средства индивидуальной защиты (маски -2 НПТ, халат одноразовый, шапочку, перчатки, бахилы), а также предложить пациенту надеть средства индивидуальной защиты (маски)	Врач, средний медицинский персонал, выявивший больного	Немедленно
л л	Включить бактерицидный облучатель для дезинфекции воздушной среды помещения	Врач, средний медицинский персонал, выявивший больного	Немедленно
4	Информировать о выявлении больного в соответствии с утвержденной руководителем медицинской организации схемой оповещения руководителей организации	Врач, средний медицинский персонал, выявивший больного	В кратчайшие
5	Уточнить клинико-эпидемиологические данные: 1) У больных с признаками респираторных симптомов и повышенной температурой тела в случае пребывания за границей уточнить: - конкретное место пребывания (страна, провинция, город) - сроки пребывания - дату прибытия - дату начала заболевания - клинические симптомы и с обязательной отметкой в медицинской документации 2) Если больной ОРВИ, пневмонией не покидал пределы РФ, также необходимо указать это в медицинской документации	Врач, средний медицинский персонал, выявивший больного	При выявлении больного
6	Оказать больному необходимую медицинскую помощь	Врач, выявивший больного	По мере необходимости

7	Проверить работу всех бактерицидных облучателей по клинике	Главная медицинская сестра	немедленно
8	Информировать вышестоящие организации	Главный врач	Немедленно
9	Прекратить сообщения между кабинетами и этажами	Главный врач Главная медицинская сестра	Немедленно
10	Выставить посты у кабинета, где выявлен больной, у входа в учреждение и на этажах здания. Организовать передаточный пункт на этаже, где выявлен больной, для передачи необходимого имущества и медикаментов	Главный врач Главная медицинская сестра	Немедленно
11	Запретить вынос вещей из кабинета. Запретить передачу амбулаторных карт в регистратуру, историй болезни в стационар до проведения заключительной дезинфекции	Главный врач Главная медицинская сестра	При выявлении больного
12	Обеспечить госпитализацию больного в инфекционное отделение (вызов бригады СМП)	Главный врач Главная медицинская сестра	При выявлении больного
13	Составить списки контактных лиц, отдельно пациентов, отдельно сотрудников учреждения, с указанием: - фамилии, имени, отчества, - места жительства, работы (учебы), - степень контакта с больным (где, когда), - номера телефонов, - даты, часа, подписи лица, составившего список	Заместитель главного врача по организационно-методической работе Главная медицинская сестра Врач-эпидемиолог	При выявлении больного
14	Вызвать сотрудников центра дезинфекции для проведения заключительной дезинфекции помещений	Главный врач Главная медицинская сестра Врач-эпидемиолог	При выявлении больного
15	Обеспечить проведение экстренной профилактики медицинских работников, контактировавших с пациентом (рибавирин, лопинавир+ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b	Заместитель главного врача по лечебной работе Главная медицинская сестра Врач-эпидемиолог	По показаниям



16	При отказе больного от госпитализации - оформить письменный отказ от госпитализации	Главный врач Врач, средний медицинский персонал, выявивший больного	При выявлении больного
17	На время карантина проводить ежедневный осмотр и опрос контактных среди медицинского персонала. Сведения предоставлять в территориальный орган Роспотребнадзора	Главная медицинская сестра Врач-эпидемиолог	В течение 14 дней