

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бирская центральная районная больница

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
<i>Поликлиника</i>						
<i>Отделение для проведения медицинских осмотров</i>						
688. Врач-специалист-Врач-хирург	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования	Снижение риска инфицирования	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
689. Врач-специалист-Врач-оториноларинголог	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования	Снижение риска инфицирования			
690. Врач-специалист-Врач-невролог	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования	Снижение риска инфицирования			
691. Врач-специалист-Врач-офтальмолог	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования	Снижение риска инфицирования			
692. Врач-специалист-Врач-психиатр-нарколог	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства	Снижение риска инфицирования	Снижение риска инфицирования			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Цель мероприятия	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении		
693. Врач-специалист-Врач-психиатр	(маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые). Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования	4	5	6	
<i>Административно-хозяйственное отделение</i>						
694. Врач-специалист-Врач-эпидемиолог	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования				
Центр здоровья						
695. Врач-специалист-Врач по медицинской профилактике	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования				
Приемное отделение						
696. Заведующий отделением - Врач-хирург	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые). Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение риска инфицирования				
Дневной стационар на 66 пациенто-мест						
697. Врач-специалист-Врач-травматолог-ортопед	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства	Снижение риска инфицирования				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
698. Врач-специалист-Врач-оториноларинголог	(маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые). Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования			
700. Врач-специалист-Врач-педиатр	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования			
Паллиативное отделение на 16 коек					
Старообазовская врачебная амбулатория					
кабинет врача-стоматолога-терапевта					
701. Медицинская сестра	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования			
Дневной стационар на 5 пациенто-мест					
702. Врач-специалист-Врач-терапевт	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования			
703. Медицинская сестра палатная	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Цель мероприятия					
Наименование мероприятия	Срок выполнения					
Наименование мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения					
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Отметка о выполнении					
Физиотерапевтическое отделение (реабилитация)						
704. Врач-специалист-Врач-физиотерапевт	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования				
Сосудистый центр (первичное сосудистое отделение)						
<i>Кардиологическое отделение на 15 коек</i>						
705. Медицинская сестра палатная	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования				
706. Медицинская сестра палатная	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования				
Архив						
Диагностическое отделение						
708. Заведующий диагностическим отделением - Врач-ультразвуковой диагностики	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования				
709. Старшая медицинская сестра	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования				
Осиковская врачебная амбулатория						
711. Врач-терапевт участковый	Биологический: В целях снижения риска	Снижение риска инфицирования				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).				
Межмуниципальное отделение скорой медицинской помощи					
<i>Отделение скорой медицинской помощи</i>					
712. Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования			
<i>Отделение скорой медицинской помощи с. Бурлаво</i>					
713. Старший фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые). Напряженность: Организация контроля мер безопасности медицинских работников Организация контроля мер безопасности медицинских работников	Снижение риска инфицирования			
714. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые). Напряженность: Организация контроля мер безопасности медицинских работников Организация контроля мер безопасности медицинских работников	Снижение риска инфицирования			
		Снижение напряженности трудового процесса			
		Снижение травмопасности			
		Снижение риска инфицирования			
		Снижение напряженности трудового процесса			
		Снижение травмопасности			
715. Фельдшер скорой медицинской помощи	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную оде-	Снижение риска инфицирования			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
716. Фельдшер скорой медицинской помощи	жду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые). Напряженность: Организация контроля мер безопасности медицинских работников Организация контроля мер безопасности медицинских работников	Снижение напряженности трудового процесса Снижение травматичности			
720. Врач-методист	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые). Напряженность: Организация контроля мер безопасности медицинских работников Организация контроля мер безопасности медицинских работников	Снижение риска инфицирования Снижение напряженности трудового процесса Снижение травматичности			
Организационно-методический отдел					
720. Врач-методист	Биологический: В целях снижения риска инфицирования медицинский персонал в процессе повседневной трудовой деятельности должен использовать специальную одежду и универсальные защитные устройства (маски лицевые одноразовые, медицинские перчатки - латексные или резиновые).	Снижение риска инфицирования			

Дата составления: 15.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Врач-методист  (подпись) Горшкова В.Б. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 29.11.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Специалист по охране труда  (подпись) Шабай В.Н. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 29.11.2024 (дата)

Врач-эпидемиолог  (подпись) Зинова Д.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 29.11.2024 (дата)

Главная медицинская сестра (должность)	 (подпись)	Барбашова И.Д. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.11.2024 (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Фахтиева Л.Р. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.11.2024 (дата)
Председатель профкома (должность)	 (подпись)	Сайсанова Л.Д. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.11.2024 (дата)
Заместитель главного врача по экономике (должность)	 (подпись)	Дьяконова А.А. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.11.2024 (дата)
Начальник АХО (должность)	 (подпись)	Бикташев Ф.З. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.11.2024 (дата)
Старшая медицинская сестра детского отделения (должность)	 (подпись)	Некрасова И.Ф. (фамилия, имя, отчество (при наличии))	29.11.2024 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4702
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Магасумова Раухания Рахматулловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.11.2024
(дата)